



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ"

наименование

RA.RU.312058

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 111141, РОССИЯ, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, улица
Плеханова, дом 15А.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

111141, РОССИЯ, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 15А.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений (ВЛП)					
2.1.	Измерения электротехнических и магнитных величин;;	Источники питания постоянного тока;	(-35...35) кВ (-30...30) А (-300...300) А (-1000...1000) А (0...60) кВт;	Погрешность: ПГ ±0,01 %, отн. ПГ ±0,01 %, отн. ПГ ±0,02 %, отн. ПГ ±0,04 %, отн. ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения электрических и магнитных величин;	Измерители RLC, измерители импеданса;	электрическая емкость 0.001 пФ (1...10 кГц) 0.01 пФ (1...10 кГц) (0.05...1) пФ (1...10 кГц) 1 пФ...1000 нФ (40 Гц...100 кГц);	Погрешность: ПГ ±1 %, отн. ПГ ±0,4 %, отн. ПГ ±0,1 %, отн. ПГ ±0,05 %, отн.;	-
2.3.	Измерения электротехнических и магнитных величин;	Измерители электрической мощности, ваттметры;	электрическая мощность постоянного тока (-1100...1100) В (-55...55) А (0...55) кВт электрическая мощность переменного тока 7,5 мВ...1000 В 50 мкА...50 А 0,375 мВт...55 кВт 0,1 Гц...1 МГц Cos φ (0...1,0) (45 Гц...10 кГц);	Погрешность: ПГ ±0,2 %, отн. ПГ ±0,2 %, отн. ПГ ±0,125 %, отн. ПГ ±0,1 %, отн. ПГ ±0,2 %, отн. ПГ ±0,06 %, отн. ПГ ±0,01 %, отн. ПГ ±0,003 , абс.;	-
2.4.	Измерения электротехнических и магнитных величин;	Калибраторы универсальные, установки поверочные для проверки вольтметров, усилители напряжения и тока для калибраторов и установок поверочных, калибраторы	электрическая мощность 1 мВ...1020 В 1 мкА...120 А 0...80640 Вт (0...360) ° (0 Гц...30 кГц);	Погрешность: ПГ ±0,015 %, отн. ПГ ±0,017 %, отн. ПГ ±0,02 %, отн. ПГ ±0,003° абс. ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		электрической мощности, калибраторы с функцией воспроизведения электроэнергетических величин, калибраторы электрической энергии;			

Генеральный Директор АО "ПриСТ"

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Дедюхин А.А.

инициалы, фамилия уполномоченного лица